КАТАЛОГ

Новогодней светотехнической продукции

Сезон 2022/2023

Прогресс

Гирлянда «нить»



8 режимов работы

1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Код	Цена
6,5 метра, 100 светодиодов				
NGF-S01-100RGBY-5-6.5m-230-C8-G-IP20	RGBY	зелёный ПВХ	61803	305,64
NGF-S01-100WW-5-6.5m-230-C8-G-IP20	тёплый белый	зелёный ПВХ	61804	305,64
NGF-S01-100CW-5-6.5m-230-C8-G-IP20	белый	зелёный ПВХ	61805	305,64
NGF-S01-100B-5-6.5m-230-C8-G-IP20	синий	зелёный ПВХ	61806	305,64
7,5 метра, 120 светодиодов				
NGF-S01-120RGBY-5-7.5m-230-C8-G-IP20	RGBY	зелёный ПВХ	61810	354,90
NGF-S01-120WW-5-7.5m-230-C8-G-IP20	тёплый белый	зелёный ПВХ	61811	322,62
NGF-S01-120CW-5-7.5m-230-C8-G-IP20	белый	зелёный ПВХ	61812	322,62
NGF-S01-120B-5-7.5m-230-C8-G-IP20	синий	зелёный ПВХ	61813	322,62
8,5 метра, 140 светодиодов				
NGF-S01-140RGBY-5-8.5m-230-C8-G-IP20	RGBY	зелёный ПВХ	61814	409,02
NGF-S01-140WW-5-8.5m-230-C8-G-IP20	тёплый белый	зелёный ПВХ	61815	355,68
NGF-S01-140CW-5-8.5m-230-C8-G-IP20	белый	зелёный ПВХ	61816	355,68
NGF-S01-140B-5-8.5m-230-C8-G-IP20	синий	зелёный ПВХ	61817	409,02
11,5 метра, 100 светодиодов				
NGF-S01-100RGBY-10-11.5m-230-C8-G-IP20	RGBY	зелёный ПВХ	14020	324,84
NGF-S01-100WW-10-11.5m-230-C8-G-IP20	тёплый белый	зелёный ПВХ	14021	324,84
NGF-S01-100CW-10-11.5m-230-C8-G-IP20	белый	зелёный ПВХ	14022	324,84
NGF-S01-100B-10-11.5m-230-C8-G-IP20	синий	зелёный ПВХ	14023	324,84
11,5 метра, 200 светодиодов				
NGF-S01-200RGBY-5-11.5m-230-C8-G-IP20	RGBY	зелёный ПВХ	61818	557,76
NGF-S01-200WW-5-11.5m-230-C8-G-IP20	тёплый белый	зелёный ПВХ	61819	557,76
NGF-S01-200CW-5-11.5m-230-C8-G-IP20	белый	зелёный ПВХ	61820	507,06
NGF-S01-200B-5-11.5m-230-C8-G-IP20	синий	зелёный ПВХ	61821	557,76

Указана минимальная рекомендованная цена, индивидуальную цену уточнять у своего менеджера

7 (342) 206-56-20
Пермь, ул. Деревообделочная, д.3Б
info_progress@mail.ru
www.progress-etk.ru

Гирлянда «нить» на батарейках



-20 +40 °C диапазон рабочих температур | питание AA | степень защиты IP20

Постоянное свечение

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Код	Цена
1,8 метра, 30 светодиодов, 2АА*				
NGF-S01-30RGBY-5-1.8m-2AA-TR-IP20	RGBY	прозрачный ПВХ	61788	165,78
NGF-S01-30WW-5-1.8m-2AA-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	61789	165,78
NGF-S01-30CW-5-1.8m-2AA-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	61790	165,78
3 метра, 50 светодиодов, 3АА*				
NGF-S01-50RGBY-5-3m-3AA-TR-IP20	RGBY	прозрачный ПВХ	61799	233,52
NGF-S01-50WW-5-3m-3AA-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	61800	233,46
NGF-S01-50CW-5-3m-3AA-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	61801	233,52
NGF-S01-50B-5-3m-3AA-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	61802	194,58

* Элементы питания в комплект не входят.

Гирлянда «сеть»





-20 +40 °C диапазон рабочих температур | 220 вольт напряжение питания | степень защиты IP20

8 режимов работы
1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Код	Цена
1,5 х 1,5 метра, провод с вилкой 1,5 м, 156 светодиодов				
NGF-N01-156RGBY-12-1.5x1.5m-230-TR-IP20	RGBY	прозрачный ПВХ	61845	886,02
2 х 2 метра, провод с вилкой 1,5 м, 240 светодиодов				
NGF-N01-240RGBY-12-2x2m-230-TR-IP20	RGBY	прозрачный ПВХ	61849	1149,48
NGF-N01-240WW-12-2x2m-230-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	61850	1149,48
NGF-N01-240CW-12-2x2m-230-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	61851	1321,92
NGF-N01-240B-12-2x2m-230-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	61852	1149,48

Указана минимальная рекомендованная цена, индивидуальную цену уточнять у своего менеджера

7 (342) 206-56-20
Пермь, ул. Деревообделочная, д.3Б
info_progress@mail.ru
www.progress-etk.ru

Прогресс

Гирлянда «занавес»

*8 режимов работы

1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код	Цена
Занавес 1,5 х 1,2 метра, провод с вилкой 1,5 м, 192 светодиода			соединение в линию до 6 гирлянд		
NGF-C01-192WW-10-1.5x1.2m-230-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61857	879,48
NGF-C01-192CW-10-1.5x1.2m-230-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61858	871,56
NGF-C01-192B-10-1.5x1.2m-230-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	постоянный	61859	871,62
NGF-D022-01	RGBY	прозрачный ПВХ	8 режимов*	93645	788,24
Занавес 1,5 х 1,5 метра, провод с вилкой 1,5 м, 288 светодиодов			соединение в линию до 5 гирлянд		
NGF-C01-288RGBY-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20	RGBY	прозрачный ПВХ	8 режимов*	61860	1335,48
NGF-C01-288WW-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61861	1164,24
NGF-C01-288CW-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61862	1151,16
NGF-C01-288B-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	постоянный	61863	1151,16
Занавес 2 х 1,5 метра, провод с вилкой 1,5 м, 357 светодиодов			соединение в линию до 5 гирлянд		
NGF-C01-357WW-8-2x1.5m-230-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61864	1431,66
NGF-C01-357CW-8-2x1.5m-230-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61865	1418,58
NGF-C01-357B-8-2x1.5m-230-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	постоянный	61866	1418,58
NGF-C02-357WW-8-2x1.5m-230-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	искрящийся снег	61867	1594,20
Занавес 2 х 3 метра, провод с вилкой 1,5 м, 400 светодиодов			соединение в линию до 5 гирлянд		
NGF-C03-01	белый	прозрачный ПВХ	постоянное	93669	1531,20
NGF-C03-02	тёплый белый	прозрачный ПВХ	постоянное	93670	1531,20
Занавес 3 х 3 метра, провод с вилкой 1,5 м, 500 светодиодов			соединение в линию до 5 гирлянд		
NGF-C03-03	белый	прозрачный ПВХ	постоянное	93671	1880,98
NGF-C03-04	тёплый белый	прозрачный ПВХ	постоянное	93691	1880,98
Занавес «Водопад» 1,3 х 1,4 метра, провод с вилкой 1,5 м, 252 светодиода					
NGF-C01-04	RGBY	прозрачный ПВХ	водопад, 5 скоростей	93707	1360,72
Занавес «Водопад» 2,1 х 1,4 метра, провод с вилкой 1,5 м, 396 светодиодов					
NGF-C02-04	RGBY	прозрачный ПВХ	водопад, 5 скоростей	93710	1970,94

Указана минимальная рекомендованная цена, индивидуальную цену уточнять у своего менеджера

Гирлянда «звёздная бахрома»



-20 +40 °C диапазон рабочих температур | 220 вольт напряжение питания | степень защиты IP20

8 режимов работы

1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Расстояние между диодами, см	Код	Цена
2,5 х 0,6 метра, провод с вилкой 1,5 м, 138 светодиодов			соединение в линию до 5 гирлянд		
NGF-D025-01	RGBY	прозрачный ПВХ	13	93678	983,27
NGF-D025-02	тёплый белый	прозрачный ПВХ	13	93679	983,27
NGF-D025-03	белый	прозрачный ПВХ	13	93680	983,27
NGF-D025-04	синий	прозрачный ПВХ	13	93681	983,27

Гирлянда «еловые ветки»

8 режимов работы

1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

-20 +40 °C диапазон рабочих температур | 220 вольт напряжение питания | степень защиты IP20

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Длина, м	Расстояние между диодами, см	Код	Цена
Еловые ветки зелёные ПВХ						
NGF-D023-01	тёплый белый	чёрный ПВХ	1,8	20	93673	545,42

Указана минимальная рекомендованная цена, индивидуальную цену уточнять у своего менеджера

7 (342) 206-56-20
Пермь, ул. Деревообделочная, д.3Б
info_progress@mail.ru
www.progress-etk.ru

Гирлянда «фигурки» на батарейках

Деревянные ёлочки, тёплый белый свет

Деревянные звёздочки, тёплый белый свет

Золотые хлопковые шарики, тёплый белый свет

Белые звёздочки, белый свет

Плетёные шарики, тёплый белый свет

Деревянные домики, тёплый белый свет


Зелёные деревянные ёлочки, тёплый белый свет


Новогодние олени, тёплый белый свет

Красные шарики и звёздочки, тёплый белый свет

Прозрачные сосульки, тёплый белый свет

Прозрачные лампочки, тёплый белый свет

Постоянное свечение

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Длина, м	Расстояние между диодами, см	Код	Цена
Деревянные ёлочки, 10 светодиодов, 2 АА*						
NGF-D008-10WW-2AA	тёплый белый	прозрачный ПВХ	1,8	15	14046	420,12
Деревянные звёздочки, 10 светодиодов, 2 АА*						
NGF-D009-10WW-2AA	тёплый белый	прозрачный ПВХ	1,8	15	14047	365,28
Золотые хлопковые шарики, 10 светодиодов, 2 АА*						
NGF-D010-10WW-2AA	тёплый белый	прозрачный ПВХ	1,8	15	14048	403,38
Белые металлические звёздочки, 20 светодиодов, 2 АА*						
NGF-D011-10CW-2AA	белый	прозрачный ПВХ	1,65	15	14206	364,26
Шарики плетёные деревянные, 10 светодиодов, 2 АА*						
NGF-D012-10WW-2AA	тёплый белый	прозрачный ПВХ	1,2	10	80717	306,66
Деревянные домики, 10 светодиодов						
NGF-D013-10WW-2AA	тёплый белый	прозрачный ПВХ	1,65	15	80718	407,16
Деревянные ёлочки, 10 светодиодов, 2 АА*						
NGF-D017-10WW-2AA	тёплый белый	прозрачный ПВХ	1,65	15	80722	433,08
Новогодние олени, 10 светодиодов, 2 АА*						
NGF-D014-10WW-2AA	тёплый белый	прозрачный ПВХ	1,2	10	80719	401,76
Красные шарики и звёздочки, 10 светодиодов, 2 АА*						
NGF-D015-10WW-2AA	тёплый белый	прозрачный ПВХ	1,2	10	80720	431,52
Сосульки прозрачные, 10 светодиодов, 2 АА*						
NGF-D016-10WW-2AA	тёплый белый	прозрачный ПВХ	1,65	15	80721	326,40
Прозрачные лампочки, 10 лампочек, 100 светодиодов, 3 АА*						
NGF-D024-03	тёплый белый	прозрачный ПВХ	3	10	93676	858,71

Указана минимальная рекомендованная цена, индивидуальную цену уточнять у своего менеджера

7 (342) 206-56-20
Пермь, ул. Деревообделочная, д.3Б
info_progress@mail.ru
www.progress-etk.ru

Гирлянда «фигурки»

Шарики RGBWW

Звездочки RGBWW

Золотые шарики, тёплый белый свет

Серебряные шарики, белый свет

-20 +40 °C диапазон рабочих температур | 220 вольт напряжение питания | степень защиты IP20

8 режимов работы

1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Длина, м	Кол-во свето-диодов, шт.	Код	Цена
Шарики ПВХ, ⌀ 1,5 см						
NGF-B01-48RGBWW-8-5.3m-230-C8-BL-IP20	RGBWW	чёрный ПВХ	5,3	48	61834	381,30
NGF-B01-80RGBWW-8-7.9m-230-C8-BL-IP20	RGBWW	чёрный ПВХ	7,9	80	61835	532,32
NGF-B01-128RGBWW-8-11.5m-230-C8-BL-IP20	RGBWW	чёрный ПВХ	11,5	128	61836	728,10
Звездочки ПВХ						
NGF-D005-30RGBY-230	RGBWW	прозрачный ПВХ	3,9	30	14043	408,18
Золотые металлические шарики, ⌀ 1,5 см						
NGF-D003-30WW-230	тёплый белый	прозрачный ПВХ	3,9	30	14041	626,76
Серебряные металлические шарики, ⌀ 1,5 см						
NGF-D004-30CW-230	белый	прозрачный ПВХ	3,9	30	14042	626,76

Гирлянда с микросветодиодами, на батарейках

* Элементы питания в комплект не входят.

Роса, RGBY

Роса, тёплый белый свет

Фейерверк, тёплый белый свет

-20 +40 °C диапазон рабочих температур | питание AA | степень защиты IP20

Постоянное свечение

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Дли-на, м	Расстояние меж-ду диодами, см	Код	Цена
Роса, 10 светодиодов, 2 AA*						
NGF-SM01-10RGBY-10-1.2m-2AA-SL-IP20	RGBY	серебристая проволока	1,2	10	80709	108,36
NGF-SM01-10WW-10-1.2m-2AA-SL-IP20	тёплый белый	серебристая проволока	1,2	10	80710	105,90
Роса, 30 светодиодов, 2 AA*						
NGF-SM01-30RGBY-10-3.2m-2AA-SL-IP20	RGBY	серебристая проволока	3,2	10	80711	145,44
NGF-SM01-30WW-10-3.2m-2AA-SL-IP20	тёплый белый	серебристая проволока	3,2	10	80712	138,06
Роса, 50 светодиодов, 3 AA*						
NGF-SM01-50RGBY-10-5.2m-3AA-SL-IP20	RGBY	серебристая проволока	5,2	10	80713	200,52
NGF-SM01-50WW-10-5.2m-3AA-SL-IP20	тёплый белый	серебристая проволока	5,2	10	80714	188,10
Роса, 100 светодиодов, 3 AA*						
NGF-SM01-100RGBY-10-10.2m-3AA-SL-IP20	RGBY	серебристая проволока	10,2	10	80715	314,10
NGF-SM01-100WW-10-10.2m-3AA-SL-IP20	тёплый белый	серебристая проволока	10,2	10	80716	289,44
Фейерверк, 120 светодиодов, 3 AA*						
NGF-F01-120WW-3AA	тёплый белый	серебристая проволока	1,4	0,9	14207	612,06

Гирлянда с микросветодиодами «фигурки», на батарейках



Постоянное свечение

-20 +40 °C диапазон рабочих температур | питание AA | степень защиты IP20

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Длина, м	Расстояние между диодами, см	Код	Цена
Зелёные ёлочки ПВХ, 20 светодиодов, 2 AA*						
NGF-DM002-20G-2AA	зелёный	медная проволока	2,3	10	14050	303,12
Красные звёздочки ПВХ, 20 светодиодов, 2 AA*						
NGF-DM003-20R-2AA	красный	медная проволока	2,3	10	14051	303,12

* Элементы питания в комплект не входят.

Декоративные «3D» лампы

Декоративные лампы с многослойным нанесением внутри стеклянной колбы создают эффект объемного разноцветного фейерверка. Модель NLL-3DRGB имеет встроенный контроллер, который создает динамическую световую сцену.

угол светового потока 360° | -40 +40 °C диапазон рабочих температур | 220 вольт напряжение питания

Артикул	Мощность, Вт	Размер, мм	Режим свечения	Код	Цена
Цоколь E27					
NLL-3D-ST64-4-230-E27	4	64 x 140	постоянный	61486	124,00
NLL-3DRGB-ST64-2-230-E27	2	64 x 140	динамический	61487	155,00

Указана минимальная рекомендованная цена, индивидуальную цену уточнять у своего менеджера

Гирлянда «нить»



-40 +40 °C — диапазон рабочих температур
220 вольт — напряжение питания
степень защиты IP44

8 режимов работы

1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Расстояние между диодами, см	Код	Цена
9,5 метра, провод с вилкой 1,5 м, 100 светодиодов					
NGF-S01-100RGBY-10-9.5m-230-C8-BL-IP44	RGBY	чёрный каучук	8	61822	447,18
NGF-S01-100WW-10-9.5m-230-C8-BL-IP44	тёплый белый	чёрный каучук	8	61823	447,18
NGF-S01-100CW-10-9.5m-230-C8-BL-IP44	белый	чёрный каучук	8	61824	447,18
NGF-S01-100B-10-9.5m-230-C8-BL-IP44	синий	чёрный каучук	8	61825	447,18
15,5 метра, провод с вилкой 1,5 м, 140 светодиодов					
NGF-S01-140RGBY-10-15.5m-230-C8-BL-IP44	RGBY	чёрный каучук	10	61826	875,92
NGF-S01-140WW-10-15.5m-230-C8-BL-IP44	тёплый белый	чёрный каучук	10	61827	568,08
NGF-S01-140CW-10-15.5m-230-C8-BL-IP44	белый	чёрный каучук	10	61828	568,08
NGF-S01-140B-10-15.5m-230-C8-BL-IP44	синий	чёрный каучук	10	61829	568,08
21,5 метра, провод с вилкой 1,5 м, 200 светодиодов					
NGF-S01-200RGBY-10-21.5m-230-C8-BL-IP44	RGBY	чёрный каучук	10	61830	796,86
NGF-S01-200WW-10-21.5m-230-C8-BL-IP44	тёплый белый	чёрный каучук	10	61831	796,86
NGF-S01-200CW-10-21.5m-230-C8-BL-IP44	белый	чёрный каучук	10	61832	796,86
NGF-S01-200B-10-21.5m-230-C8-BL-IP44	синий	чёрный каучук	10	61833	796,86

Гирлянда «занавес»



-40 +40 °C — диапазон рабочих температур
220 вольт — напряжение питания
степень защиты IP44

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код	Цена
Занавес 2 х 1,5 м, провод с вилкой 1,5 м, 357 светодиодов			соединение в линию до 5 гирлянд		
NGF-C01-357WW-8-2x1.5m-230-TR-IP44	тёплый белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61868	1533,00
NGF-C01-357CW-8-2x1.5m-230-TR-IP44	белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61869	1517,28
NGF-C01-357B-8-2x1.5m-230-TR-IP44	синий	прозрачный ПВХ	постоянный	61870	1517,28
NGF-C02-357WW-8-2x1.5m-230-TR-IP44	тёплый белый	прозрачный ПВХ	искрящийся снег	61872	1699,20
Занавес «Водопад» 1,3 х 1,4 м, провод с вилкой 1,5 м, 260 светодиодов			соединение в линию до 5 гирлянд		
NGF-C01-01	RGBY	прозрачный ПВХ	водопад, 5 скоростей	93663	2053,98
Занавес «Водопад» 2,1 х 1,4 м, провод с вилкой 1,5 м, 400 светодиодов			соединение в линию до 5 гирлянд		
NGF-C02-01	RGBY	прозрачный ПВХ	водопад, 5 скоростей	93666	2908,28

Указана минимальная рекомендованная цена, индивидуальную цену уточнять у своего менеджера

Гирлянда «бахрома»

диапазон рабочих температур | напряжение питания | степень защиты

*8 режимов работы

1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код	Цена
2 х 0,5 метра, провод с вилкой 1,5 м, 100 светодиодов			соединение в линию до 5 гирлянд		
NGF-I01-100WW-8-3.5m-230-TR-IP44	тёплый белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61840	594,84
NGF-I01-100B-8-3.5m-230-TR-IP44	синий	прозрачный ПВХ	постоянный	61841	594,84
NGF-I01-100CW-8-3.5m-230-TR-IP44	белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61842	594,84
NGF-I02-100WW-8-3.5m-230-TR-IP44	тёплый белый	прозрачный ПВХ	искрящийся снег	61843	702,36
NGF-I02-100CW-8-3.5m-230-TR-IP44	белый	прозрачный ПВХ	искрящийся снег	61844	702,36
NGF-D021-03	RGBY	прозрачный ПВХ	искрящийся снег	93644	615,25
NGF-D021-01	RGBY	прозрачный ПВХ	8 режимов*	93642	651,73
4,7 х 0,6 метра, провод с вилкой 1,5 м, 240 светодиодов			соединение в линию до 5 гирлянд		
NGF-D029-01	RGBY	черный ПВХ	8 режимов*	93687	983,27
NGF-D029-02	тёплый белый	черный ПВХ	постоянный	93688	941,12
NGF-D029-03	белый	черный ПВХ	постоянный	93689	941,12
NGF-D029-04	синий	черный ПВХ	постоянный	93690	941,12

Гирлянда «бахрома» IP65

диапазон рабочих температур | напряжение питания | степень защиты

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код	
2 х 0,5 метра, 100 светодиодов	соединение в линию до 5 гирлянд				
NGF-I01-100CW-8-3.5m-230-WH-IP65	холодный белый	белый каучук	постоянный	14104	2069,22

Указана минимальная рекомендованная цена, индивидуальную цену уточнять у своего менеджера

Гирлянда «шарики»



-40 +40 °C диапазон рабочих температур

220 вольт напряжение питания

степень защиты IP44

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код	Цена
8 метров, 70 светодиодов	соединение в линию до 3 гирлянд				
NGF-B02-70RGB-10-8m-230-BL-IP44	RGB	чёрный каучук	мерцание	61837	1146,30
NGF-B02-70CW-10-8m-230-BL-IP44	белый	чёрный каучук	постоянный	61838	940,38
NGF-B02-70B-10-8m-230-BL-IP44	синий	чёрный каучук	постоянный	61839	940,38

Гирлянда «Белт Лайт»

Пылевлагозащищенная гирлянда для ламп с цоколем E27. Для декоративного освещения уличных площадей, парков, стадионов, мостов, фасадов зданий, витрин магазинов и новогодних елок.

Параллельная схема соединения ламп: при перегорании одной из ламп питание остальных ламп не прерывается.

Общие характеристики	
Мощность	3680 Вт
Расстояние между патронами	40 см
Кратность резки	отсутствует
Режим свечения	постоянное свечение
Тип провода	чёрный каучук
Материал контактов	латунь
Сечение проводников	2 x 1,5 мм²
Напряжение/частота	230 В/50 Гц
Номинальный ток	16 А
Степень защиты	IP65*
Температура эксплуатации	-50…+60 °С

*Уплотнительные кольца на патронах E27 обеспечивают степень защиты от пыли и влаги IP65 при вкрученной лампе с цоколем E27 и колбой диаметром 45 мм. Лампы в комплект не входят, приобретаются отдельно.

Артикул	Длина, м	Количество патронов E27, шт.	Код	Цена
NGF-01-20-40-E27-BL	20	50	61553	7570,80

Разноцветные лампы с цоколем E27 Рекомендованы для применения с гирляндой Navigator «Белт Лайт».

Артикул	Мощность, Вт	Размер, мм	Цвет	Код	Цена
NLL-G45-1-230-W-E27	1	45 x 69	белый	61243	69,36
NLL-G45-1-230-R-E27	1	45 x 69	красный	71827	69,36
NLL-G45-1-230-G-E27	1	45 x 69	зелёный	71828	69,36
NLL-G45-1-230-B-E27	1	45 x 69	синий	71829	69,36
NLL-G45-1-230-Y-E27	1	45 x 69	жёлтый	71830	69,36

Указана минимальная рекомендованная цена, индивидуальную цену уточнять у своего менеджера

Гирлянда "Светодиодный Дождь"

степень защиты IP20

*8 режимов работы

1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Название	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код	Цена
Светодиодный Дождь 1,5х1,5м, свечение с динамикой	белый	прозрачный ПВХ	8 режимов	**235-035**	**669,23**
Светодиодный Дождь 1,5х1,5м, свечение с динамикой	RGBY	прозрачный ПВХ	8 режимов	**235-039**	**769,23**
Светодиодный Дождь 2,5х2м, свечение с динамикой	RGBY	прозрачный ПВХ	8 режимов	**235-059**	**1462,23**
Светодиодный Дождь 2,5х2м, свечение с динамикой	синий	прозрачный ПВХ	8 режимов	**235-053**	**1462,23**
Светодиодный Дождь 2,5х2м, свечение с динамикой	теплый белый	прозрачный ПВХ	8 режимов	**235-056**	**1462,23**
Светодиодный Дождь 2,5х2м, свечение с динамикой	белый	прозрачный ПВХ	8 режимов	**235-055**	**1462,23**
Светодиодный Дождь 3х2м, свечение с динамикой	RGBY	прозрачный ПВХ	8 режимов	**235-098**	**1589,88**

Гирлянда "Сосульки"

степень защиты IP20

Название	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код	Цена
от сети					
Сосульки 1,5х0,25 м	белый	прозрачный ПВХ	постоянный	**303-068**	**268,73**
Сосульки 1,5х0,25 м	теплый белый	прозрачный ПВХ	постоянный	**303-067**	**268,73**
на батарейках					
Сосульки, 1,5м, 10 LED	белый	прозрачный ПВХ	постоянный	**303-094**	**199,43**
Сосульки, 1,5м, 10 LED	теплый белый	прозрачный ПВХ	постоянный	**303-093**	**199,43**

Указана минимальная рекомендованная цена, индивидуальную цену уточнять у своего менеджера

Гирлянда "Твинкл Лайт"

ПВХ зелёный провод, RGBY

ПВХ зелёный провод, тёплый белый свет

ПВХ зелёный провод, белый свет

ПВХ зелёный провод, синий свет

ПВХ прозрачный провод, тёплый белый свет

ПВХ прозрачный провод, белый свет

ПВХ прозрачный провод, RGBY

степень защиты IP20

*8 режимов работы

1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Название	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код	Цена
Твинкл Лайт, 4 м, 25 LED	теплый белый	прозрачный ПВХ	8 режимов	**303-166**	**261,03**
Твинкл Лайт, 4 м, 25 LED	RGBY	прозрачный ПВХ	8 режимов	**303-169**	**261,03**
Твинкл Лайт, 4 м, 25 LED	RGBY	темно-зеленый ПВХ	8 режимов	**303-019**	**261,03**
Твинкл Лайт, 4 м, 25 LED	теплый белый	темно-зеленый ПВХ	8 режимов	**303-016**	**261,03**
Твинкл Лайт, 4 м, 25 LED	синий	темно-зеленый ПВХ	8 режимов	**303-013**	**261,03**
Твинкл Лайт, 6 м, 40 LED	белый	прозрачный ПВХ	8 режимов	**303-175**	**307,23**
Твинкл Лайт, 6 м, 40 LED	RGBY	прозрачный ПВХ	8 режимов	**303-179**	**307,23**
Твинкл Лайт, 6 м, 40 LED	белый	темно-зеленый ПВХ	8 режимов	**303-025**	**307,23**
Твинкл Лайт, 6 м, 40 LED	RGBY	темно-зеленый ПВХ	8 режимов	**303-029**	**307,23**
Твинкл Лайт, 6 м, 40 LED	теплый белый	темно-зеленый ПВХ	8 режимов	**303-026**	**307,23**
Твинкл Лайт, 6 м, 40 LED	синий	темно-зеленый ПВХ	8 режимов	**303-023**	**307,23**
Твинкл Лайт, 10 м, 80 LED	RGBY	прозрачный ПВХ	8 режимов	**303-189**	**461,23**
Твинкл Лайт, 10 м, 80 LED	теплый белый	прозрачный ПВХ	8 режимов	**303-186**	**461,23**
Твинкл Лайт, 10 м, 80 LED	белый	темно-зеленый ПВХ	8 режимов	**303-045**	**461,23**
Твинкл Лайт, 10 м, 80 LED	RGBY	темно-зеленый ПВХ	8 режимов	**303-049**	**461,23**
Твинкл Лайт, 10 м, 80 LED	белый	прозрачный ПВХ	8 режимов	**303-185**	**461,23**
Твинкл Лайт, 15 м, 120 LED	RGBY	прозрачный ПВХ	8 режимов	**303-199**	**615,23**
Твинкл Лайт, 15 м, 120 LED	теплый белый	прозрачный ПВХ	8 режимов	**303-196**	**615,23**
Твинкл Лайт, 15 м, 120 LED	белый	темно-зеленый ПВХ	8 режимов	**303-055**	**615,23**
Твинкл Лайт, 15 м, 120 LED	RGBY	темно-зеленый ПВХ	8 режимов	**303-059**	**615,23**
Твинкл Лайт, 15 м, 120 LED	синий	темно-зеленый ПВХ	8 режимов	**303-053**	**615,23**
Твинкл Лайт, 15 м, 120 LED	теплый белый	темно-зеленый ПВХ	8 режимов	**303-056**	**615,23**

Указана минимальная рекомендованная цена, индивидуальную цену уточнять у своего менеджера

Гирлянда Айсикл (бахрома)

*8 режимов работы

1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Название	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код	Цена
Айсикл (бахрома) светодиодная, 1,8 х 0,5 м	белый	прозрачный ПВХ	8 режимов	**255-015**	**499,73**
Айсикл (бахрома) светодиодная, 1,8 х 0,5 м	RGBY	прозрачный ПВХ	8 режимов	**255-019**	**499,73**
Айсикл (бахрома) светодиодная, 1,8 х 0,5 м	синий	прозрачный ПВХ	8 режимов	**255-013**	**499,73**
Айсикл (бахрома) светодиодная, 1,8 х 0,5 м	теплый белый	прозрачный ПВХ	8 режимов	**255-016**	**499,73**

Гирлянда Бахрома

Название	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код	Цена
Бахрома, 3х0,8 м, 200 LED	белый	прозрачный ПВХ	8 режимов	**255-065**	**923,23**

Гирлянда Мультишарики

Название	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код	Цена
Мультишарики, 10м, 80 LED	RGBY	черный каучук	постоянный	**303-599**	**4157,23**

имеет длину 10 м, на которой равномерно расположены 80 шариков диаметром 23 мм с RGB цветом свечения.

Указана минимальная рекомендованная цена, индивидуальную цену уточнять у своего менеджера

Гирлянда ФИГУРКИ

Название	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код	Цена
Цветные шарики , 20 LED, 2,8 м	RGBY	темно-зеленый ПВХ	8 режимов	**303-060**	**230,23**
Кубики , 20 LED, 2,8 м, с контроллером	RGBY	темно-зеленый ПВХ	8 режимов	**303-061**	**245,63**
Колокольчики, 20 LED, 2,8 м	RGB	темно-зеленый ПВХ	8 режимов	**303-062**	**307,23**
Снежинки, 20 LED, 2,8 м	белый	прозрачный ПВХ	8 режимов	**303-013**	**345,73**
Цветы Сакуры, 50 LED, 7 м, с контроллером	розовый	темно-зеленый ПВХ	8 режимов	**303-038**	**461,23**
Кисточки, 48 LED, 5 м	белый	прозрачный ПВХ	8 режимов	**303-035**	**499,73**
Снежинки, 30 LED, 4,4 м с контроллером	RGBY	темно-зеленый ПВХ	8 режимов	**303-065**	**515,13**

Указана минимальная рекомендованная цена, индивидуальную цену уточнять у своего менеджера

Гирлянды на батарейках

Название	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код	Цена
Шарики , 1.5 м, 10 LED	RGBY	прозрачный ПВХ	постоянное	**303-092**	**107,03**
Звездочки 1.5 м, 10 LED,	RGBY	прозрачный ПВХ	постоянное	**303-090**	**153,23**
Жемчужинки 1.5 м, 10 LED	теплый белый	прозрачный ПВХ	постоянное	**303-097**	**160,93**
Шишки» 1.5 м, 10 LED	теплый белый	прозрачный ПВХ	постоянное	**303-098**	**214,83**
Баночки» 1.5 м, 10 LED	теплый белый	прозрачный ПВХ	постоянное	**303-096**	**422,73**
Восточные фонарики 1,5 м, 10 LED ЖЕЛТЫЕ	теплый белый	прозрачный ПВХ	постоянное	**303-071**	**368,83**
Тайские фонарики «Магия» 3,5 м, 20 LED	теплый белый	прозрачный ПВХ	постоянное	**303-088**	**676,83**

степень защиты IP20

Гирлянда питается от двух батареек АА
Батарейки в комплект не входят

Указана минимальная рекомендованная цена, индивидуальную цену уточнять у своего менеджера

Гирлянда светодиодная универсальная

степень защиты IP20

Название	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код	Цена
100 LED, 10 м, с контроллером	теплый белый	прозрачный ПВХ	8 режимов	**303-063**	**415,03**
120 LED,12 м, с контроллером	мультиколор	темно-зеленый ПВХ	8 режимов	**303-105**	**461,23**
200 LED, 20 м , с контроллером	белый	темно-зеленый ПВХ	8 режимов	**303-106**	**769,23**
300 LED, 15 м, с контроллером	мультиколор	темно-зеленый ПВХ	8 режимов	**303-109**	**1154,23**

Гирлянда светодиодная "Кристаллы"

415р 03 коп

Гирлянда питается от двух батареек АА
Батарейки в комплект не входят

Указана минимальная рекомендованная цена, индивидуальную цену уточнять у своего менеджера

7 (342) 206-56-20
Пермь, ул. Деревообделочная, д.3Б
info_progress@mail.ru
www.progress-etk.ru

Прогресс

Гирлянда светодиодная универсальная с насадками: шарики, снежинки, елочки

- 30 LED
- мультиколор
- ПВХ зеленого цвета
- длина 4,4 м
- контроллер с 8 режимами
- 230 В

415р 03 коп

Гирлянда светодиодная универсальная "Уличная"

- 100 LED
- белый свет
- ПВХ зеленого цвета
- длина 10 м
- контроллер с 8 режимами
- IP 44
- 230 В

592р 13 коп

Гирлянда светодиодная "Мини-лампочки"



- 10 LED
- мультиколор
- прозрачный ПВХ
- длина 1,5 м
- питается от 2 батареек АА
- батарейки в комплект не входят

176р 33 коп

Указана минимальная рекомендованная цена, индивидуальную цену уточнять у своего менеджера

7 (342) 206-56-20
Пермь, ул. Деревообделочная, д.3Б
info_progress@mail.ru
www.progress-etk.ru

Прогресс

Гирлянда "Ретро-лампы"

Длиной 3 метра — необычное, стильное интерьерное украшение, которое разнообразит обстановку не только в новогодние праздники, но и в будни. Изделие представляет собой гибкий шнур, на котором находятся 100 диодов, светящихся разноцветными огнями. Дополнительно на кабеле расположены 10 насадок в виде аутентичных ламп накаливания с серебристым цоколем, эффектно подсвечиваемые диодами изнутри. Питается от 3 батареек типа АА

теплый белый свет

303-076

белый свет

303-095

RGB

303-079

1231р 23 коп

Диско-лампа

Диско-лампа светодиодная е27, 230 В

601-253

230р 23 коп

Диско-лампа светодиодная е27 подставка с цоколем е27 в комплекте, 230 В

601-251

307р 23 коп

Набор "Белт-Лайт"

Набор Белт-Лайт 10 м, черный каучук, 30 ламп цвет Мультиколор, IP65

331-329

7160р 23 коп

Указана минимальная рекомендованная цена, индивидуальную цену уточнять у своего менеджера

7 (342) 206-56-20
Пермь, ул. Деревообделочная, д.3Б
info_progress@mail.ru
www.progress-etk.ru

Гирлянда светодиодная на солнечной батарее "Звезды"

Светодиодная гирлянда «Звезды» питается от солнечной батареи. На проводе, помещенном в прозрачную изоляцию из ПВХ, находятся 12 диодов, которые выполнены в виде ажурных звезд золотистого цвета с глянцевым покрытием. Экономичные безопасные диоды излучают белый свет теплого оттенка. На питающем элементе предусмотрен блок управления с клавишей включения, выключения и смены режима на динамичный. Защита IP44 допускает использование на улице

Фигура светодиодная

Фигура светодиодная "С НОВЫМ ГОДОМ"

501-003

Светодиодная фигура «С Новым годом!» 42×19 см выполнена в виде объемной надписи. Украшение с 35 красными светодиодами управляется контроллером. 8 режимов позволяют выбрать подходящий вариант для создания веселой атмосферы в доме. Декоративная фигура питается от стандартной электрической сети 230 Вольт. Защита IP20 предполагает размещение в комнатах со стандартными условиями.

Фигура подвесная

В качестве элементов питания используются батарейки типа LR41

Месяц, RGB,8*5.5 см

501-092

Сосулька, RGB, 10*3 см

501-093

Новогодний носок, RGB, 8*6 см

501-099

99р 33 коп

256 разных оттенков

Указана минимальная рекомендованная цена, индивидуальную цену уточнять у своего менеджера

7 (342) 206-56-20
Пермь, ул. Деревообделочная, д.3Б
info_progress@mail.ru
www.progress-etk.ru